



PROFILE PVC CU **6** CAMERE IZOLATOARE

PROFILI PVC A **6** CAMERE ISOLANTI

PVC PROFILOK **6** SZIGETELO LÉGKAMRÁVAL



Teraplast îmbină experiența de peste 30 de ani în prelucrarea PVC-ului cu cele mai moderne abordări tehnologice în domeniu, oferind cea mai variată gamă de produse din PVC din România.

Pentru completarea sistemului de profile din PVC cu 5 camere pentru tâmplărie oferit pe piața din România, Teraplast a lansat în producție sistemele noi de profile PVC cu 4 și 6 camere izolatoare.

Necesitățile clienților de economisire a energiei și reducere a costurilor, au stat la baza procesului de proiectare a noilor sisteme de profile PVC cu 4 și 6 camere izolatoare, acestea satisfăcând totodată cele mai înalte cerințe de funcționalitate și design. În același timp, noile profile din PVC pentru tâmplărie produse de Teraplast, se remarcă prin nivelul ridicat de confort și calitate, garantând o investiție sigură pe termen lung.

Teraplast abbina la trentennale esperienza nella lavorazione del PVC con i piu moderni approci tecnologici, offrendo la piu grande varieta di prodotti PVC per infissi della Romania.

Per aggiornare il sistema di profili in PVC con 5 camere isolanti per infissi sul mercato della Romania, Teraplast ha iniziato la produzione dei sistemi innovativi di profili in PVC a 4 e 6 camere isolanti.

Le necessita dei clienti di conservare energia e ridurre i costi hanno costituito la fonte del processo di proiezione dei profili PVC a 4 e 6 camere isolanti, profili quali allo stesso tempo sono al piu alto livello di funzionalia e design. Inoltre, i nuovi profili in PVC per infissi prodotti da teraplast hanno un alto livello di confort e qualita, rappresentando un investimento sicuro ed a lungo periodo.

Profile PVC pentru tâmplărie, cu 6 camere izolatoare:

Caracteristici tehnice:

- lățimea profilelor 70mm
- clasificare: standard, Eco
- clasa de combustibilitate C2
- armături de oțel zincat cu grosime 1,5mm
- garnituri sudabile din material TPE
- coeficient de transfer termic estimat al ferestrei:
 $U_w = 1,3 - 1,4 \text{ W/m}^2 \times K$

Avantaje:

- fețele profilelor sunt plane ușurând astfel operațiile de confecționare a ferestrelor
- design soft relevând suplețea curbelor
- pentru execuția confecțiilor este necesar un număr redus de scule
- se pot executa și confecții de dimensiuni mici
- profile ecologice
- tocul și cerceveaua folosesc aceeași armătură
- sistemul de glafuri și pervaze este comun cu TP 456
- un singur montant pentru divizarea cadrului de toc și a cadrului de cercevea
- număr redus de tipuri de armături pentru întreg sistemul
- pachet de geam termoizolant cu 2 sau cu 3 foi de sticlă:
 - dublu sigilat pe contur
 - sticla Low-Emission
 - izolare cu Argon între foile de sticlă
- gama de culori:
 - vopsite: conform paletelor de culori RAL EU
 - înobilate cu folie: stejar auriu, nuc, mahon
 - culoarea materialului de bază a profilelor: alb sau maro

Profili in PVC per infissi, a 6 camere isolanti:

Caratteristiche tecniche:

- profondità dei profili di 70mm
- classificazione: standard, Eco
- classe di combustibilità C2
- rinforzi in acciaio zincato di 1,5mm
- guarnizioni a saldare, materiale TPE
- coefficiente stimato di trasferimento termico:
 $U_w = 1,3 - 1,4 \text{ W/m}^2 \times K$

Vantaggi:

- le sfaccettature lisce facilitano le operazioni di confezionamento delle finestre.
- design soft, rivelando le curve flessibile
- per il confezionamento è necessario un numero ridotto di attrezzi.
- si possono produrre anche confezioni di piccole dimensioni;
- profili ecologici;
- il telaio e battente usano gli stessi rinforzi;
- il sistema si stipiti e davanzali e comune al TP 4 5 6
- un montante per la divisione del telaio e battente.
- numero ridotto di tipi di rinforzi per l'intero sistema;
- vetrata termoisolante:
 - a doppia sigillatura;
 - vetro Low-Emission
 - isolamento in Argon tra le vetrocamere
- varietà di colori:
 - verniciati: conforme ai colori RAL EU
 - laminati: quercia dorata, noce, mogano
 - colore di base dei materiali per profili: bianco o marrone.

A TeraPlast ötvözi a PVC gyártásban szerzett 30 éves tapasztalatát az iparágban alkalmazott legmodernebb technológiákkal, így ennek eredményeként a legváltozatosabb termékkínálatot biztosítja a Román piacon. A Román piacon forgalmazott 5 légkamrás PVC profilrendszer kiegészítésére a TeraPlast megkezdte a 4 és 6 légkamrás PVC profilrendszerek gyártását.

A végfelhasználók energia megtakarítási igényei és a költségek folyamatos visszaszorítása voltak azok a tényezők, amik alapjául szolgáltak az új 4 és 6 légkamrás PVC profilrendszerek tervezésének úgy, hogy ezek az új profilrendszerek megfeleljenek az aktuális legmagasabb funkcionális és design követelményeknek. Ugyanakkor a TeraPlast által gyártott új PVC profilrendszerek, kiemelkedő minőséget és kényelmet biztosítva szavatolnak egy hosszú távú, és biztos befektetést.

PVC Profilok 6 szigetelő légkamrával, nyílászárók gyártásához:

Műszaki adatok:

- a szerkezet szélessége (tokszélesség) 70mm
- osztályozás: Standard / Eco
- tűzállósági osztályozás C2
- horganyzott acélmerevítések, 1,5mm
- hegeszthető TPE tömitők
- a nyílászárók hozzávetőleges hőátteresztési együtthatója Uw 1,3-1,4W/m2K

Előnyök

- a profilok felületei egyenesek, megkönnyítve a nyílászáró gyártás folyamatait
 - a Soft Design kiemeli az elegáns íveket
 - a szerkezetek gyártásaihoz kisszámú szerszám szükséges
 - kisméretű szerkezetek gyártása is lehetséges
 - természetbarát profilrendszerek
 - tokban és szárnyban ugyanaz az acélmerevítés használatos
 - a párkányfogadó és párkányok használhatók mind a 4 kamrás, illetve a 6 kamrás rendszerénél
 - egyetlen osztóborda a tok illetve a szárny megosztására
 - alacsony számú acélmerevítés a rendszerek részére
 - hőszigetelt üveg, két- vagy háromrétegű üvegből
 - kétszeresen szigetelve
 - LowE üveg
 - Argon gáz szigeteléssel
 - Szín kínálat
 - RAL EU színekre festve
 - fóliával laminálva, faerezetű mintával, aranytölgy, dió, mahagóni
 - a PVC profilok anyaga, fehér vagy barna (anyagában színezett)
- Készleten lévő fóliázott profilok:
- aranytölgy, dió, mahagóni

Profile înnobilate pe stoc: Stock dimensionamento profili: Készleten lévő fóliázott profilok:


cool 
colors



stejar auriu
quercia dorata
Arantölg



nuc
noce
Dió




mahon
mogano
Mahagóni

Profile vopsite in gama RAL Profilato verniciato in gamma RAL RAL festett profilokat




**Secțiune confecție cu profile PVC
cu 6 camere izolatoare**




- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 - geam termoizolant | 8 - cuplaj perete |
| 2 - garnitură pentru sticlă | 9 - pervaz |
| 3 - grup de cale | 10 - baghetă pentru sticlă |
| 4 - profil cercevea | 11 - armătură metalică |
| 5 - garnitură | 12 - garnitură |
| 6 - profil toc | 13 - glaf |
| 7 - armătură metalică | |

**Sezione confezione con profili PVC
a 6 camere isolanti**



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 - vetro termoisolante | 8 - accoppiatore avanzale |
| 2 - guarnizione per vetro | 9 - davanzale |
| 3 - gruppo spessore | 10 - fermavetro |
| 4 - profilo battente | 11 - rinforzio metallico |
| 5 - guarnizione | 12 - guarnizione |
| 6 - profilo telaio | 13 - stipite |
| 7 - rinforzi in acciaio | |

**6 sigetelő légkamarás szerelvény
keresztmetsze**



- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 - hőszigetelt üveg | 8 - párkányfogadó |
| 2 - üvegtömítő | 9 - párkány |
| 3 - üvegezőlék | 10 - üvegezőlék |
| 4 - szárnyprofil | 11 - acélmerevítés |
| 5 - tömítő | 12 - tömítés |
| 6 - tokprofil | 13 - könyöklő |
| 7 - acélmerevítés | |

profile pvc


cu 6 camere izolatoare

profili pvc


a 6 camere isolanti

pvc profilok


6 szigetelo légkamrával




Toc TP6101 - standard
Toc TP6101 - Eco
Telaio TP6101- standard
Telaio TP6101- Eco
Tok TP6101 - Standard
Tok TP6101 - Eco




Cercevea bombata TP 6107
Anta sporgente TP6107
üvegezőléc TP6107 - domború




Bordură ușă TP-6104
Scambio battuta porta TP-6104
Ajtó váltószárny TP-6104




Armătură R3522/15
Greutate: 0,816 kg/m
Rinforzi R3522/15
Peso: 0,816 kg/m
Merevítés R3522/15
Súly 0,816 kg/m




Armătură R505/15
Greutate: 1,035 kg/m
Rinforzo R505/15
Peso: 1,035 kg/m
Merevítés R505/15
Súly 1,035 kg/m




Baghetă
24 mm TP-6202
Fermavetro doppio labro
24 mm TP-6202
Üvegezőléc
24 Mm Tp-6202




Baghetă
32 mm TP-6201
Fermavetro doppio
labro 32 mm TP-6201
Üvegezőléc
32 Mm Tp-6201




Montant TP6103 - standard
Montant TP6103 - Eco
Montante TP6103 - standard
Montante TP6103 - Eco
Osztó TP6103 - standard
Osztó TP6103 - Eco




Cercevea TP6102 - standard
Cercevea TP6102 - Eco
Anta finestra TP6102 - standard
Anta finestra TP6102 - Eco
üvegezőléc TP6102 - standard
üvegezőléc TP6102 - Eco




Cuplaj perete 35mm TP-5310
Accoppiatore per davanzale 35mm TP5310
Toktoldó 35mm TP5310




Cuplaj perete 45 mm TP-5301
Accoppiatore per davanzale 45mm TP5301
Toktoldó 45mm TP5301




Profil adăugare 100 TP6302
Profilo agg. 100 TP-6302
Takaró 100 TP-6302




Profil de adăugare TP-6301
Profilo agg. TP-6301
Takaró TP-6301




Profil mascare TP 5405
Profilo coprifilo TP5405
Takaró TP5405




Profil renovare TP5404
Profilo ristrutturazione TP5404
Felújító profil TP5404




Toc Renovare TP 6705
Telaio di ristrutturazione TP6705
Felújító tok TP6705




Cercevea ușă d.i. TP6701 - standard
Anta porta a.i. TP6701 - standard
Befele nyíló ajtószárny A TP-6701A




Cercevea ușă d.e. TP6702 - standard
Anta porta a.e. TP6702 - standard
Kifele nyíló ajtószárny A TP-6702A




Profil de dilatare TP-6307
Profilo espansione TP-6307
Dilatációs profil TP-6307




Toc ușă TP6704 - standard
Telaio porta TP6704 - standard
Ajtó tok A TP-6704A




Conector montant 0660
Connettore montante 30127
Osztóbekötő 30127




Profil cuplare TP-6306
Profilo accoppiamento TP-6306
Csősoroló csatlakozó TP-6306




Armătură R508/15
Greutate: 1,72 kg/m
Rinforzo: R508/15
Peso: 1,72 kg/m
Merevítés: R508/15
Súly: 1,72 kg/m




Cuplaj tubular TP-6305
Tubolare di aggancio TP-6305
Csősoroló TP-6305




Rigidizare colț
50x30mm TP4620
Irrigiditore angoli
50x30mm TP4620
Hegeszthető sarokelem
50x30mm TP4620




Pană TP4619
Cuneo TP4619
Ék TP4619




Piesă de capăt bordură TP-6605
Tappo scambio battuta TP-6605
Véglezáró ajtó váltószárnyra
TP-6605




Cală cu pinten TP-6602
Spessore vetri TP-6602
Gittágy betét TP-6602




Cală plană g=1, 2, 3,mm TP-5628
Spessore per vetrata g=1, 2, 3,mm TP-5628
üvegezőék g=1, 2, 3,mm TP-5628




Conector prag Al TP6601
Connettore soglia Al TP6601
Küszöb Al TP6601




Garnituri
Guarnizioni
tömítők




Bagheta Ornament B TP6203
Bacchetta Ornamento B TP6203
Ornament üvegezőléc B TP6203




Cuplaj H TP-6303
Accoppiatore H
TP-6303
"H" soroló TP-6303



Prag TP03
Soglia TP03
Küszöb TP03



Prag Al fara bariera termica TP6511
Soglia alluminio senza sbarramento
termica TP6511
Alumínium küszöb (hőhídmentes)
TP6511






Prag Al cu bariera termica TP6510
Soglia alluminio di sbarramento
termica TP6510
Alumínium küszöb (hőhidas)
TP6510


secțiuni ferestre
cu profile cu 6 camere izolatoare

sezione finestre
profili pvc a 6 camere isolanti





6 szigetelő légkamrás profilokból készült Ablakok keresztmetszete

Sectione latura inferioară
Sezione lato inferiore
Alsó oldal keresztmetszete









Secțiune latură inferioară
Sezione lato inferiore
Alsó oldal keresztmetszete




Secțiune latura inferioară - confecție fixă

Sezione lato inferiore - finestra fissa



Alsó oldal keresztmetszete - fix szerkezet




Secțiune cu mecanism
Sezione lato a meccanismo
Keresztmetszet szerkezettel






Secțiune cu balama
Sezione lato a cerniere
Keresztmetszet pánttal




Secțiune cu mecanism
Sezione lato a meccanismo
Keresztmetszet szerkezettel






Secțiune cu balama
Sezione lato a cerniere
Keresztmetszet pánttal





Secțiune mediană
Sezione mediana
Keresztmetszet középen





Secțiune latură inferioară
Sezione lato inferiore
Alsó oldal keresztmetszete



Secțiune cu bordură
Sezione a scambio battuta
Keresztmetszet váltószárnyal






Secțiune cu montant
Sezione a montante
Keresztmetszet osztóval





cuplaje confecții
cu profile pvc cu 6 camere izolatoare

accoppiamenti confezioni
con profili pvc a 6 camere isolanti

6 szigetelő légkamarás
szerelvény keresztmetszete




Cuplaj toc ușă cu profile de adăugire
Accoppiamento con profilo aggiunta
Toksorolás toktoldóval




secțiuni uși de exterior
cu profile pvc cu 6 camere izolatoare

sezioni porte
con profili pvc a 6 camere isolanti




szigetelő külső ajtó
6 szigetelő légkamarás szerelvény keresztmetszete






Secțiune latură cu mecanism
Sezione lato a meccanismo
Szerkezetet foglaló oldal
keresztmetszete






Secțiune latura inferioară
Sezione la inferiore
Alsó oldal keresztmetszete






Secțiune latura inferioară
Sezione la inferiore
Alsó oldal keresztmetszete



Secțiune latură cu balama
Sezione lato a cerniere
Keresztmetszet pántokkal



Secțiune mediană
Sezione mediana
Közép keresztmetszet





tr TeraPlast®

Divizia de Profile Tamplarie
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 104
Tel.: 0264 403586, Fax: 0264 403588
e-mail: seretariat.profile@teraplast.ro